

2016-2017



CERREBI®

CUTTING MACHINES **MACCHINE DUPLICATRICI** KEY CUTTING MACHINES **MACCHINE DUPLIC**

ERREBI è un'azienda che dal 1949 produce nello stabilimento di Cibiana (Belluno-Italia) chiavi per serrature. Fondata grazie all'associazione di alcuni artigiani locali, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una delle aziende leader nel suo settore. La nostra gamma produttiva si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali siamo in grado di offrire un'ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati quali: chiavi con transponder, chiavi di sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ed altro ancora. Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza accompagnata da una costante attenzione alle risorse umane, alla tecnologia, alla qualità ed al mercato. L'ingresso nel gruppo ALTUNA (JMA), leader in Europa, ci ha infine fornito le energie per continuare il nostro sviluppo e guardare al futuro con grande ottimismo.




Since 1949 ERREBI produces keys for locks in the factory in Cibiana (Belluno-Italy). Founded thanks to an association of several local craftsmen, ERREBI knew how to develop over time, gathering the market opportunities to become one of the leading companies in its sector. Over time our production range has expanded from traditional keys to more sophisticated models for cars with transponders to duplicating machines. At the base of our success is extensive experience accompanied by constant attention to human resources, technology, quality and the market. Lastly, entry in the ALTUNA (JMA) group, leader in Europe, has provided the synergy to continue our development and look towards the future with optimism.





Macchine duplicatrici di chiavi Key cutting machines


ALFA
pag. 5





ALFA Plus
pag. 6




ALASKA
pag. 8




ERREBI 5
pag. 7





DAKAR Evolution
pag. 14




DAKAR UP
pag. 12




DAKAR Easy
pag. 10



ALFA Combi
pag. 16




ALFA BIT



BIT

ALFA ABLÖY



ABL

ALFA FORD





FD

ALFA REGATA




RG

DELTA Plus
pag. 18




BIT




ABL

FD



RG

DELTA Professional
pag. 20



RG

DATI TECNICI TECHNICAL DATA


LARGHEZZA	WIDHT	470 mm
ALTEZZA	HEIGHT	280 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	245 mm
PESO	WEIGHT	15 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.500 rpm
MORSETTI	JAWS	Reversibili 4 lati Reversible 4 sides
FRESA	CUTTER	FP11 - HSS 63 x 5 x 16

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.800 rpm
FRESA	CUTTER	FP11 - HSS 63 x 5 x 16
ADATTATORE	ADAPTER	AD-BRI-3X (BD 730) AD-BG (FXT1-FY80) AD-BLU (BLUX1-FXT2) AD-SIX (SM7-8)

Macchina duplicatrice semiautomatica, robusta e precisa per la duplicazione di chiavi piatte per cilindri, veicoli e chiavi cruciformi.

Robust and precise semiautomatic key cutting machine for cutting flat cylinder lock keys, vehicle keys and cross-shaped keys.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA


LARGHEZZA	WIDTH	520 mm
ALTEZZA	HEIGHT	280 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	245 mm
PESO	WEIGHT	16 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.500 rpm
MORSETTI	JAWS	Reversibili 4 lati Reversible 4 sides
FRESA	CUTTER	FP11 - HSS 63 x 5 x 16

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.800 rpm
FRESA	CUTTER	FP11 - HSS 63 x 5 x 16
ADATTATORE	ADAPTER	AD-BRI-3X (BD 730) AD-BG (FXT1-FY80) AD-BLU (BLUX1-FXT2) AD-SIX (SM7-8)

Macchina duplicatrice semiautomatica, robusta e precisa per la duplicazione di chiavi piatte per cilindri, veicoli e chiavi cruciformi. Manopola laterale, spazzola incorporata e micro-interruttore.

Robust and precise semiautomatic key cutting machine for cutting flat cylinder lock keys, vehicle keys and cross-shaped keys. Side grip, incorporated brush, micro-switch.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA


LARGHEZZA	WIDTH	430 mm
ALTEZZA	HEIGHT	280 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	420 mm
PESO	WEIGHT	17 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.350 rpm
MORSETTI	JAWS	Reversibili 4 lati Reversible 4 sides
FRESA	CUTTER	FP24 - HSS 80 x 5 x 16

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.700 rpm
FRESA	CUTTER	FP24 - HSS TiCN 80 x 5 x 16 FP24W - W 80 x 5 x 16
ADATTATORE	ADAPTER	AD-BG (FXT1-FY80) AD-BLU (BLUX1-FXT2)

Macchina semiautomatica per copiare chiavi piatte per serrature a cilindro e per veicoli, chiavi a croce e chiavi speciali.

Semiautomatic duplicating machine for cylinder, car keys, cross keys and special keys.



ADATTATORI OPZIONALI OPTIONAL ADAPTERS



NE33



FY80



SM7P


ALASKA

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDTH	440 mm
ALTEZZA	HEIGHT	280 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	470 mm
PESO	WEIGHT	27 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.350 rpm
MORSETTI	JAWS	Reversibili 4 lati Reversible 4 sides
FRESA	CUTTER	FP24 - HSS 80 x 5 x 16

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.700 rpm
FRESA	CUTTER	FP24T - HSS TiCN 80 x 5 x 16 FP24W - W 80 x 5 x 16
ADATTATORE	ADAPTER	AD-BG (FXT1-FY80) AD-BLU (BLUX1-FXT2)



Macchina semiautomatica per copiare chiavi piatte per serrature a cilindro e per veicoli, chiavi a croce e chiavi speciali.

Semiautomatic duplicating machine for cylinder, car keys, cross keys and special keys.





Contapezzi elettronico
Electronic keys counter



Sistema di taratura elettronica
Electronic adjustment system



Illuminazione a led
Led lighting



Leve per rotazione morsetti
Clamps rotation levers

ADATTATORI OPZIONALI OPTIONAL ADAPTERS



NE33



FY80



SM7P

Colori opzionali - *Colors-optional*



RAL 1016



RAL 5017



RAL 3020



RAL 2011


DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDHT	240 mm
ALTEZZA	HEIGHT	380 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	350 mm
PESO	WEIGHT	17 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase una velocità Single phase one speed 220 V - 50 Hz - 4.400 rpm
MORSETTI	JAWS	Morsetto fisso Fixed jaw
FRESA	CUTTER	F1 (90° - 0,8 mm) - BF 3 (2 mm)
VELOCITÀ FRESA	CUTTER SPEED	$V_1 = 5.500$
TARATURA	ADJUSTAMENT	Meccanica Mechanical


Macchina duplicatrice semiautomatica per la duplicazione di chiavi da punzonare, laser e speciali (Jis - Tibbe - Kaba).

Semiautomatic keycutting machine to cut laser keys, laser and special keys (Jis - Tibbe - Kaba).





ADATTATORI PROFESSIONALI OPTIONAL ADAPTERS




OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE MOTOR

Monofase una velocità
Single phase one speed
110 V - 60 Hz - 4.400 rpm

FRESE E TASTATORI CUTTER AND FEELERS



FRESA CUTTER	A	B	C	TASTATORE FEELER
F1	90	0,8		T1
F1W	90	0,8		T1
F1A	84	0,7		T1A
F2	80	0,7		T2
F5	90	1		T5
F6	106	1		T6
F12A	100	0,6		T12A
F12B	100-90	2,1-2,9		T12B
F13	100	0,8		T13
F13W	100	0,8		T13
F14	100	1,45		T14
F16	130	1,2		T16
F20	90	0,45		T20
F26	90	0,6		T26
BF12	82	0,6		BT12
BF15	60	0,7		BT15
FB	90	2,7-3,3		TB
FC	90	1,4-2,1		TC
F3			1,5	T3
F8			4	T8
F8W			4	T8
F9			5,95	T9
F11			2,5	T11
F11W			2,5	T11
F15			5	T15
F17			3	T17
F22			2,4	T22
BF2			1,8	BT2
BF3			2	BT3


DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDHT	350 mm
ALTEZZA	HEIGHT	460 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	350 mm
PESO	WEIGHT	25 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase una velocità Single phase one speed 220 V - 50 Hz - 16.000 rpm
MORSETTI	JAWS	Morsetto fisso Fixed jaw
FRESA	CUTTER	F1 (90° - 0,8 mm) - BF 3 (2 mm)
VELOCITÀ FRESA	CUTTER SPEED	V ₁ = 6.000 rpm
TARATURA	ADJUSTMENT	Elettronica Electronic

Macchina duplicatrice semiautomatica per la duplicazione di chiavi da punzonare, a taglio verticale, tubolari e speciali (Fichet - Jis - Tibbe - Tok/Winkhaus - Vachette).

Semiautomatic keycutting machine to cut laser keys, tubular keys and special keys (Fichet - Jis - Tibbe - Tok/Winkhaus - Vachette).





ADATTATORI PROFESSIONALI OPTIONAL ADAPTERS




OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE MOTOR

Monofase una velocità
Single phase one speed
110 V - 60 Hz - 16.000 rpm

FRESE E TASTATORI CUTTER AND FEELERS



FRESA CUTTER	A	B	C	TASTATORE FEELER
F1	90	0,8		T1
F1W	90	0,8		T1
F1A	84	0,7		T1A
F2	80	0,7		T2
F5	90	1		T5
F6	106	1		T6
F12A	100	0,6		T12A
F12B	100-90	2,1-2,9		T12B
F13	100	0,8		T13
F13W	100	0,8		T13
F14	100	1,45		T14
F16	130	1,2		T16
F20	90	0,45		T20
F26	90	0,6		T26
BF12	82	0,6		BT12
BF15	60	0,7		BT15
FB	90	2,7-3,3		TB
FC	90	1,4-2,1		TC
F3			1,5	T3
F8			4	T8
F8W			4	T8
F9			5,95	T9
F11			2,5	T11
F11W			2,5	T11
F15			5	T15
F17			3	T17
F22			2,4	T22
BF2			1,8	BT2
BF3			2	BT3

DAKAREvolution


DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA WIDTH	350 mm
ALTEZZA HEIGHT	460 mm
PROFONDITÀ DEPTH	350 mm
PESO WEIGHT	25 kg
MOTORE MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 16.000 rpm
MORSETTI JAWS	Basculanti 0°/45° con ganasce intercambiabili Swivel-mounted 0°/45° with interchangeable plates
FRESA CUTTER	F1 (90° - 0,8 mm) BF 3 (2 mm)
VELOCITÀ FRESA CUTTER SPEED	$V_1 = 6.000$ $V_2 = 11.000$
MOVIMENTI MOVEMENTS	Su tre assi tramite guida a sfere Three axes with ball guides
TARATURA ADJUSTMENT	Elettronica Electronical

Macchina duplicatrice semiautomatica per la duplicazione di chiavi da punzonare, a taglio verticale, tubolari e speciali (Fichet - Jis - Tibbe - Tok/Winkhaus - Vachette).

Semiautomatic keycutting machine to cut laser keys, tubular keys and special keys (Fichet - Jis - Tibbe - Tok/Winkhaus - Vachette).





Indicatore della forza di taglio
Cutting force indicator



Illuminazione a led
Led lighting



Sistema di taratura elettronica
e indicatore del sistema di molleggio
*Electronic adjustment system
and spring movement system indicator*



Morsetti basculanti 0° - 45° con doppia area di chiusura per la duplicazione senza adattatori di chiavi tubolari e fichet. Ganasce facilmente intercambiabili.
Tilting clamp (0° - 45°) with double clamping area to duplicate dimple, tubular and fichet keys without any attachments. Easy interchangeable jaws and simplified to adjustments

ADATTATORI PROFESSIONALI OPTIONAL ADAPTERS



AD-MJ




AD-TB

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE MOTOR

Monofase
Single phase
110 V - 60 Hz - 8.000 rpm

FRESE E TASTATORI CUTTER AND FEELERS



FRESA CUTTER	A	B	C	TASTATORE FEELER
F1	90	0,8		T1
F1W	90	0,8		T1
F1A	84	0,7		T1A
F2	80	0,7		T2
F5	90	1		T5
F6	106	1		T6
F12A	100	0,6		T12A
F12B	100-90	2,1-2,9		T12B
F13	100	0,8		T13
F13W	100	0,8		T13
F14	100	1,45		T14
F16	130	1,2		T16
F20	90	0,45		T20
F26	90	0,6		T26
BF12	82	0,6		BT12
BF15	60	0,7		BT15
FB	90	2,7-3,3		TB
FC	90	1,4-2,1		TC
F3			1,5	T3
F8			4	T8
F8W			4	T8
F9			5,95	T9
F11			2,5	T11
F11W			2,5	T11
F15			5	T15
F17			3	T17
F22			2,4	T22
BF2			1,8	BT2
BF3			2	BT3

ALFACombi

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDTH	520 mm
ALTEZZA	HEIGHT	280 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	245 mm
PESO	WEIGHT	16,5 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.500 rpm
FRESA	CUTTER	FP8 - HSS-TiCN 63 x 1,4 x 16 TL


Macchina duplicatrice semiautomatica che permette con l'applicazione dei carrelli opzionali la duplicazione di chiavi doppia mappa, tradizionali, frontali, abloy e tibbe.


Semiautomatic keycutting machine to cut, with optional carriage, double bit keys, pump keys, safe, rim, furniture keys, abloy and tibbe.




OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE MOTOR Monofase Single phase
110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.800 rpm

FRESA CUTTER  AD. BIT FP9 - HSS 63 x 1 x 16
AD. BIT FP7 - HSS 63 x 1,25 x 16 TL


 AD. ABL FP8 - HSS 63 x 1,5 x 16

 AD. FD FP10 - HSS 63 x 2,4 x 16

AD. FD FP10W - W 63 x 2,4 x 16




ALFA BIT



ALFA ABL



ALFA FD




DUPLICAZIONE A CODICE
CUTTING BY CODE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDHT	560 mm
ALTEZZA	HEIGHT	410 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	520 mm
PESO	WEIGHT	31 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 0,18 Kw - 1.350 rpm
FRESA	CUTTER	FP19 - TiCN 80 x 1,4 x 16 Fresa a taglio laterale Cutter with side blades
ILLUMINAZIONE	LAMP	Sul piano di lavoro con lampada orientabile On the worksite through rotary lamp
TASTATORE	TASTER	Con molleggio With springing system

OPZIONALE OPTIONAL

MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 110 V - 60 Hz - 0,18 Kw - 1.700 rpm
FRESA	CUTTER	FP19 - TiCN 80 x 1,4 x 16 Fresa a taglio laterale Cutter with side blades
ADATTATORE	ADAPTER	AD-LB (chiavi per casellari mail box keys)



Macchina duplicatrice di chiavi a mappa, doppia mappa e pompa.
Key cutting machine for duplicating bit keys, double bitted pin and pump keys.



Carrello per duplicazione dei tagli verticali o scanalature
Carriage for machining bullet wards or vertical cuts

DP2



Morsetti autocentranti con bloccaggio della chiave mediante centratore.
Clamps with key-locking system by means of centre squares.

Cinghie trapezoidali.
2 "V" transmission belt.

Sollevamento e traslazione del carrello mediante leva singola, con bilanciamento a molla.
Lifting and translation of the carriage with a single lever, with spring balancing.

Lampada orientabile.
Rotary lamp for lighting.

Carrello per duplicare chiavi Abloy e Ford Scorpio
Carriage for machining Abloy and Ford Scorpio keys

DP3



Carrello per duplicare chiavi Tibbe
Carriage for machining Tibbe keys

DP4




DELTAProfessional

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LARGHEZZA	WIDHT	540 mm
ALTEZZA	HEIGHT	350 mm
PROFONDITÀ	DEPTH	600 mm
PESO	WEIGHT	40 kg
MOTORE	MOTOR	Monofase Single phase 220 V - 50 Hz - 1V - 0,55 Kw - 2.800 rpm 220 V - 50 Hz - 2V - 0,37 Kw - 1.400 rpm
FRESA	CUTTER	FP22 - 80 x 1,5 x 16
ILLUMINAZIONE	LAMP	Sul piano di lavoro con lampada orientabile On the worksite through rotary lamp
TASTATORE	TASTER	Con molleggio With springing system

Macchina duplicatrice di chiavi a mappa, doppia mappa e pompa.

Key cutting machine for duplicating bit keys, double bitted pin and pump keys.





ERREBI s.p.a. Unipersonale

I-32040 Cibiana di Cadore (BL) Italy
Via Pianezze, 42-49
Tel. +39 0435 542500 - Fax +39 0435 542522
E-mail: info@errebispa.com
www.errebispa.com

ERREBI Deutschland GmbH

Neustraße 161
42553 Velbert - Germany
Tel. +49 02053 4962-0 - Fax +49 02053 4962-22
E-mail: info@errebi-gmbh.de
www.errebi-gmbh.de



ES **MACCHINE DUPLICATRICI** KEY CUTTING MACHINES **MACCHINE DUPLICATRICI** KEY CU